


Videoportero IP SIP / 2 Megapixel / Teclado y Lector NFC+RFID 125 kHz / Control de 2 Puertas / PoE / IP65 / Notificación App y Llamada Telefónica / PIN Temporal

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

AKUVOX

Modelo

R20KSIP

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Gestión remota 100% en la nube sin servidor local
- ✓ App Smart Plus para Android e iOS con video en vivo
- ✓ Notificación dual por llamada telefónica y aplicación móvil
- ✓ Lector dual NFC y RFID 125 kHz para múltiples credenciales
- ✓ PIN temporal programable para control de visitantes
- ✓ Compatibilidad SIP y ONVIF para integración con sistemas existentes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Videoportero IP SIP diseñado para control de acceso en entornos profesionales con gestión completamente en la nube mediante plataforma Akuvox Cloud. Integra cámara de 2 megapíxeles, teclado numérico y lector dual de tarjetas NFC y RFID 125 kHz, permitiendo múltiples métodos de autenticación. Soporta control de dos puertas independientes, notificación dual a través de llamada telefónica y aplicación móvil Smart Plus, así como generación de PIN temporales para visitantes. Cumple con norma IP65 para instalación en exteriores y recibe alimentación mediante PoE, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional. Compatible con protocolos SIP y ONVIF para integración con plataformas de videovigilancia y comunicaciones existentes.

Características Generales

- Cámara integrada de 2 megapíxeles para video en alta definición
- Teclado numérico para ingreso de códigos PIN
- Lector dual: tarjetas NFC y RFID 125 kHz
- Control de 2 puertas independientes
- Notificación por llamada telefónica y aplicación móvil
- PIN temporal configurable para visitantes
- Gestión y configuración 100% en la nube (Akuvox Cloud)
- Aplicación Smart Plus para Android e iOS
- Alimentación PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP65 para uso en exteriores
- Compatibilidad con protocolos SIP y ONVIF

Desempeño

Resolución de cámara: 2 MP

Protocolo de comunicación: SIP

Protocolo de video: ONVIF

Físicas y Eléctricas

Grado de protección: IP65

Alimentación: PoE (Power over Ethernet)

Instalación: Exterior protegido

Notificación: Llamada telefónica + App móvil

Transmisión en vivo: Sí, mediante app

Control de acceso: 2 puertas

Tipo de dispositivo: Frente de calle

Contenido del Paquete

Videoportero IP Akuvox R20KSIP

Material de instalación